

## PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR

### Formulario de resumen mensual de profilaxis previa a la exposición (PrEP)

**Propósito:** Rastrear a todos los usuarios evaluados para PrEP (elegibles y no elegibles)

**Para quién:** Todos los usuarios evaluados para PrEP (elegibles y no elegibles)

**Cuándo se debe usar:** Mensual

**Personal responsable:** El proveedor designado de la prestación de servicios de PrEP (proveedor a cargo o de datos, o miembro del equipo de supervisión y evaluación)

**Documento fuente:** Registro de evaluación de PrEP y Registro de usuarios de PrEP

---

## DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

*Utilice los datos del Registro de evaluación de PrEP y del Registro de usuarios de PrEP para completar este formulario.*

- **Nombre del centro:** Nombre del centro
- **Nivel del centro:** Nivel del centro, por ejemplo: Hospital Regional
- **Código del centro:** Código del centro de salud (si corresponde)
- **Distrito:** Distrito donde se encuentra este centro
- **Provincia/región:** Provincia o región donde se encuentra este centro
- **Mes del informe:** Mes (mm) en que se completa este informe
- **Año del informe:** Año (aaaa) en que se completa este informe

## SECCIÓN 1: TODOS LOS NUEVOS CANDIDATOS DE PrEP

*Utilice los datos del Registro de evaluación de PrEP y del Registro de usuarios de PrEP para completar esta sección.*

### 1.1 Número de usuarios nuevos que se sometieron a pruebas de VIH para la evaluación de PrEP durante el período, por género y edad

- Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por género y edad para todos los usuarios NUEVOS que se han realizado la prueba de VIH para la evaluación de PrEP durante este mes.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 10 mujeres VIH negativo de 30 a 34 años para este mes, escriba "10" en esa celda.
- **Total (última columna de la tabla 1.1):** Para cada fila, agregue todos los números de la fila y

escriba el total en la celda Total.

- **Total** (*últimas dos filas de la tabla 1.1*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y género, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en cada columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna.

**Tabla 1.1 Datos de muestra**

Género	Grupo de edad (años)								
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	Total
<b>Femenino</b>									
<i>VIH negativo</i>	5	4	15	10	8	7	3	1	53
<i>VIH positivo</i>	3	8	10	6	6	5	1	0	39
<b>Masculino</b>									
<i>VIH negativo</i>	7	10	16	12	9	6	4	0	64
<i>VIH positivo</i>	4	11	5	3	5	2	2	1	33
<b>Transgénero</b>									
<i>VIH negativo</i>	1	2	0	3	1	0	0	0	7
<i>VIH positivo</i>	0	1	1	1	2	1	0	0	6
<b>Total</b>									
<i>VIH negativo</i>	13	16	31	25	18	13	7	1	124
<i>VIH positivo</i>	7	20	16	10	13	8	3	1	78

## 1.2 Número de usuarios nuevos que recibieron pruebas de VIH para la evaluación de PrEP durante el período, entre las poblaciones clave (población clave), por edad

- Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por población clave y edad para todos los usuarios NUEVOS que se han realizado la prueba de VIH para la evaluación de PrEP durante este mes.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 23 hombres VIH positivo que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) de 25 a 29 años de edad en este mes, escriba "23" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 1.2*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 1.2 Datos de muestra**

Grupo de población clave	Grupo de edad (años)								
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	Total
<b>HSH</b>									
<i>VIH negativo</i>	5	8	16	6	5	4	1	0	45
<i>VIH positivo</i>	9	15	23	2	3	5	1	0	58

- No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave.

- HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; PPL = Personas en prisión
- **Total** (*últimas dos filas de la tabla 1.2*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y poblaciones clave, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en cada columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna.

### 1.3 Número de usuarios nuevos **elegibles para PrEP** durante el período, **por género y edad**

- Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por género y edad para todos los usuarios NUEVOS que se realizaron la prueba de VIH y son elegibles para PrEP durante este mes.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay tres mujeres de 20 a 24 años que se realizaron la prueba de VIH y son elegibles para recibir PrEP para este mes, escriba "3" en esa celda.
- \*No se ha desarrollado una recomendación global para PrEP entre adolescentes.
- **Total** (*última columna de la tabla 1.3*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total.
- **Total** (*última fila de la tabla 1.3*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y género, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila de cada columna. Por ejemplo:

**Tabla 1.3 Datos de muestra**

Género	Grupo de edad (años)								Total
	15-19*	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
Femenino	4	3	10	8	3	2	1	0	31
Masculino	5	11	15	5	4	3	1	0	44
Transgénero	1	2	0	3	1	0	0	0	7
Total	10	16	25	16	8	5	2	0	82

\*Nota: No se ha desarrollado una recomendación global para PrEP entre adolescentes.

### 1.4 Número de usuarios **elegibles para PrEP** durante el período, **por grupo de población clave y edad**

- Tome los datos del Registro de evaluación de PrEP y calcule los totales por población clave y edad para todos los usuarios NUEVOS que se realizaron la prueba de VIH y son elegibles para PrEP durante este mes.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay dos personas transgénero de 20 a 24 años que se realizaron la prueba de VIH y son elegibles a fin de recibir PrEP para este mes, escriba "2" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 1.4*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 1.4 Datos de muestra**

Grupo de población clave	Grupo de edad (años)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
HSH	5	7	14	6	3	2	1	0	38
Transgénero	2	5	4	1	1	0	0	0	13

- No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave.
- HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; PPL = Personas en prisión
- **Total** (*última fila de la tabla 1.4*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y poblaciones clave, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila de cada columna.

### 1.5 Número de usuarios que **iniciaron PrEP** durante el período, **por género y edad**

- Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por género y edad para todos los usuarios NUEVOS que iniciaron PrEP durante este mes.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 12 hombres de 25 a 29 años que iniciaron PrEP en este mes, escriba "12" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 1.5*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 1.5 Datos de muestra**

Género	Grupo de edad (años)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
Femenino	3	3	8	8	2	1	1	0	26
Masculino	4	9	12	5	3	3	1	0	37

- **Total** (*última fila de la tabla 1.5*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y género, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila de cada columna.

### 1.6 Número de usuarios que **iniciaron PrEP** durante el período, **por grupo de población clave y edad**

- Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por población clave y edad para todos los usuarios NUEVOS que iniciaron PrEP durante este mes.

- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 12 hombres que tienen sexo con hombres (HSH) de 25 a 29 años que iniciaron PrEP en este mes, escriba "12" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 1.6*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 1.6 Datos de muestra**

Grupo de población clave	Grupo de edad (años)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
HSH	5	7	12	4	2	2	1	0	33
Transgénero	2	4	3	1	1	0	0	0	11

- No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave.
- HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; PPL = Personas en prisión
- **Total** (*última fila de la tabla 1.6*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y poblaciones clave, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila de cada columna.

Utilice los datos del **Registro de usuarios de PrEP** para completar este formulario.

## SECCIÓN 2: SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE PrEP

### 2.1 Número de usuarios de PrEP que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento de VIH durante el período, por género y edad

- Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por género y edad para todos los usuarios que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento de VIH durante este mes.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay ocho mujeres VIH negativo de 30 a 34 años para este mes, escriba "8" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 2.1*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 2.1 Datos de muestra**

Género	Grupo de edad (años)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
<b>Femenino</b>									
<i>VIH negativo</i>	3	2	6	8	2	1	1	0	23
<i>VIH positivo</i>	0	1	2	0	0	0	0	0	3

- **Total** (*últimas dos filas de la tabla 2.1*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y género, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en cada columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna.

## 2.2 Número de usuarios de PrEP que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento de VIH durante el período, por grupo de población clave y edad

- Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por población clave y edad para todos los usuarios que regresaron y se sometieron a pruebas de seguimiento de VIH durante este mes.
- Registre  
cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay seis hombres VIH negativo que tienen sexo con hombres (HSH) de 20 a 24 años en este mes, escriba "6" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 2.2*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 2.2 Datos de muestra**

Grupo de población clave	Grupo de edad (años)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
<b>HSH</b>									
<i>VIH negativo</i>	4	6	10	4	2	1	1	0	28
<i>VIH positivo</i>	1	1	2	0	0	1	0	0	5

- No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave.
- HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; PPL = Personas en prisión
- **Total** (*últimas dos filas de la tabla 2.2*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y poblaciones clave, sume los totales de VIH negativo y VIH positivo en cada columna y escriba esos totales en las últimas dos filas de cada columna.

## 2.3 Número de usuarios que actualmente reciben PrEP de este centro, por género y edad

- Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por género y edad para todos los usuarios que actualmente reciben PrEP durante este período.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay nueve hombres de 20 a 24 años que actualmente reciben PrEP en este centro durante este mes, escriba "9" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 2.3*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 2.3 Datos de muestra**

Género	Grupo de edad (años)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
Femenino	3	3	8	8	2	1	1	0	26
Masculino	4	9	12	5	3	3	1	0	37

- **Total** (*última fila de la tabla 2.3*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y género, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila de cada columna.

#### 2.4 Número de usuarios que **actualmente reciben PrEP** de este centro, **por grupo de población clave y edad**

- Tome los datos del Registro de usuarios de PrEP y calcule los totales por población clave y edad para todos los usuarios que actualmente reciben PrEP durante este período.
- Registre cada total en la celda apropiada. Por ejemplo, si hay 12 hombres que tienen sexo con hombres (HSH) de 25 a 29 años que actualmente reciben PrEP en este mes, escriba "12" en esa celda.
- **Total** (*última columna de la tabla 2.4*): Para cada fila, agregue todos los números de la fila y escriba el total en la celda Total. Por ejemplo:

**Tabla 2.4 Datos de muestra**

Grupo de población clave	Grupo de edad (años)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	+50	
HSH	5	7	12	4	2	2	1	0	33
Transgénero	2	4	3	1	1	0	0	0	11

- No incluya usuarios que pertenezcan a las poblaciones clave.
- HSH = Hombres que tienen sexo con hombres; UDI = Personas que se inyectan drogas; PPL = Personas en prisión
- **Total** (*última fila de la tabla 2.4*): Cuando haya completado los totales de todos los grupos de edad y poblaciones clave, sume los totales en cada columna y escriba esos totales en la última fila de cada columna.

#### PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO

- **Formulario llenado por:** Nombre de la persona que llenó este formulario (nombres y apellidos)
- **Cargo:** Cargo de la persona que llenó este formulario
- **Fecha:** Fecha en que se llenó este formulario, día (dd), mes (mm) y año (aaaa), por ejemplo, 30/04/18

- **Formulario verificado por:** Nombre de la persona que verificó este formulario (nombres y apellidos)
- **Cargo:** Cargo de la persona que verificó este formulario
- **Fecha:** Fecha en que se verificó este formulario, día (dd), mes (mm) y año (aaaa)