

## Informe trimestral de la cohorte de la profilaxis previa a la exposición

Nombre del centro	Nivel del centro	Código del centro
Distrito		Provincia/región
Trimestre del informe ( <i>mes final</i> ):		Año del informe ( <i>aaaa</i> ):

**Instrucciones:** Complete cada una de las tablas a continuación para la población completa de usuarios de PrEP y cada subpoblación según lo especificado. Los grupos de usuarios se deben definir en función del mes en que los usuarios iniciaron la PrEP (por ejemplo, los usuarios que inician la PrEP entre el 1° de junio y el 30 de junio de 2019 se deben asignar al grupo de junio de 2019). Los grupos de usuarios que se incluirán se pueden identificar a través de la columna "Meses transcurridos desde que inició la PrEP", así como el año y mes específicos de inicio de PrEP que se documentarán en la columna siguiente. Por ejemplo, si el mes actual es **junio de 2019**, los grupos 1-5 se definirán y registrarán como se muestra a continuación. Nota: 1) Las personas que recién obtuvieron un diagnóstico positivo de VIH (columna 7) no recibirán PrEP en la visita actual, por lo que el *n.º de personas que realizaron la prueba de VIH* (columna 6) puede exceder el *n.º de personas que recibieron PrEP* (columna 5); y 2) Los resultados en las columnas *n.º de personas que suspendieron el tratamiento, se perdieron durante el seguimiento y murieron* (columnas 8–12) después del momento determinado del grupo 1 son acumulativos y deben incorporar cualquier resultado de los momentos determinados anteriores para el grupo. Los datos ilustrativos se muestran en las tablas a continuación para demostrar cómo se registrarán los datos y se calcularán los indicadores.

### EJEMPLO: TODOS LOS USUARIOS DE PrEP

Grupo	Referencia			Seguimiento										
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que se perdieron en el seguimiento	n.º que murieron
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mes	2019/05	47	0	0	47	45	45	0	0	0	0	2	0
2	3 meses	2019/03	28	0	1	27	22	23	1	2	2	0	1	0
3	6 meses	2018/12	21	1	0	22	17	17	0	1	2	0	2	0
4	9 meses	2018/09	8	0	1	7	4	5	1	1	1	0	1	0
5	12 meses	2018/06	10	0	0	10	4	4	0	1	1	0	4	0

**EJEMPLO: Resumen de TODOS los resultados de los grupos**

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
2	3 meses	2019/03	81 %	100 %	4 %	7 %	7 %	4 %
3	6 meses	2018/12	77 %	100 %	0	5 %	9 %	9 %
4	9 meses	2018/09	71 %	100 %	20 %	14 %	14 %	14 %
5	12 meses	2018/06	40 %	100 %	0	10 %	10 %	40 %

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**TODOS LOS USUARIOS DE PrEP**  
(incluidos los usuarios de poblaciones clave y todos los demás usuarios)

Grupo	Referencia			Seguimiento										
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que se perdieron en el seguimiento	n.º que murieron
Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

1	1 mes													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

### Resumen de TODOS los resultados de los grupos

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mes							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Usuarios de poblaciones clave

### 1. Hombres que tienen sexo con hombres (HSH):

Grupo	Referencia			Seguimiento										
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que perdieron en el seguimiento	n.º que murieron
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mes													

2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

## Resumen de los resultados de los grupos de HSH

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mes							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## 2. Personas transgénero (TG)

Grupo	Referencia			Seguimiento											
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo					
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que se perdieron en el seguimiento	n.º que murieron	
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mes														
2	3 meses														

3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

### Resumen de los resultados de los grupos de TG

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mes							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### 3. Trabajadoras sexuales (TS)

Grupo	Referencia			Seguimiento										
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que perdieron en el seguimiento	n.º que murieron
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mes													

2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

### Resumen de los resultados de los grupos de TS

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mes							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 4. Personas que se inyectan drogas (UDI)

Grupo	Referencia						Seguimiento							
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que se perdieron en el seguimiento	n.º que murieron
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	1 mes													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

### Resumen de los resultados de los grupos de UDI

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mes							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### 5. Personas en prisión (PPL)

Grupo	Referencia						Seguimiento							
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que se perdieron en el seguimiento	n.º que murieron
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mes													

2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

### Resumen de los resultados de los grupos de PPL

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mes							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### 6. TODOS los usuarios de las poblaciones clave de PrEP (HSH + TG + TS + UDI + PPL):

Grupo	Referencia			Seguimiento										
	Grupo original			n.º de transferencias de entrada	n.º de transferencias de salida	n.º de grupo actual neto (Col. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	n.º que iniciaron PrEP en esta clínica				n.º que recibieron PrEP	n.º que realizaron la prueba de VIH	n.º que recién obtuvieron VIH+	n.º que suspendieron: Con VIH+	n.º que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	n.º que suspendieron: otro motivo	n.º que se perdieron en el seguimiento	n.º que murieron
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mes													
2	3 meses													



3	6 meses												
4	9 meses												
5	12 meses												

### Resumen de **TODOS** los resultados de grupos de usuarios de poblaciones clave

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] *	Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] *	Porcentaje suspendido: VIH+ [Col. 8/Col. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Col. 9/Col. 4] *	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mes							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre del informe (mes/año final): \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Formulario llenado por:	Cargo:	Fecha (dd/mm/aaaa):
Formulario verificado por:	Cargo:	Fecha (dd/mm/aaaa):