

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR

Informe trimestral de la cohorte de la profilaxis previa a la exposición

Propósito: Realizar el seguimiento de todos los usuarios que inician la PrEP por grupo de PrEP

Para quién: Todos los usuarios que inician PrEP

Cuándo se debe usar: Trimestral (cada tres meses)

Personal responsable: El proveedor designado de la prestación de servicios de PrEP (proveedor a cargo o de datos, o miembro del equipo de supervisión y evaluación)

Documento fuente: Registro de usuarios de PrEP

DESCRIPCION DE VARIABLES

*Complete cada una de las tablas a continuación para la población completa de usuarios de PrEP y cada subpoblación según lo especificado. Los grupos de usuarios se deben definir en función del mes en que los usuarios iniciaron la PrEP (por ejemplo, los usuarios que inician la PrEP entre el 1.º y el 30 de junio de 2019 se deben asignar al grupo de junio de 2019). Los grupos de usuarios que se incluirán se pueden identificar a través de la columna "Meses transcurridos desde que inició la PrEP", así como el año y mes específicos de inicio de PrEP que se documentarán en la columna siguiente. Por ejemplo, si el mes actual es **junio de 2019**, los grupos 1-5 se definirán y registrarán como se muestra a continuación. Nota: 1) Las personas que recién obtuvieron un diagnóstico positivo de VIH (columna 7) no recibirán PrEP en la visita actual, por lo que el **Número que realizaron la prueba de VIH** (columna 6) puede exceder el **Número que van a recibir PrEP** (columna 5); y 2) Los resultados en las columnas **Número que suspendieron el tratamiento, se perdieron durante el seguimiento y murieron** (columnas 8–12) después del momento determinado del grupo 1 son acumulativos y deben incorporar cualquier resultado de los momentos determinados anteriores para el grupo. Los datos ilustrativos se muestran en las tablas a continuación para demostrar cómo se registrarán los datos y se calcularán los indicadores.*

*Utilice los datos del **Registro de usuarios de PrEP** para completar este informe.*

- **Nombre del centro:** Nombre del centro
- **Nivel del centro:** Nivel del centro, por ejemplo: Hospital Regional

- **Código del centro:** Código del centro de salud (si corresponde)
- **Distrito:** Distrito donde se encuentra este centro
- **Provincia/región:** Provincia o región donde se encuentra este centro
- **Trimestre del informe (mes final):** El mes final (mm) para el trimestre. Por ejemplo, si el trimestre es de abril a junio, el mes final es 06.
- **Año del informe (aaaa):** Año (aaaa) en que se está completando este informe, por ejemplo, 2019

TABLA DE REFERENCIA Y SEGUIMIENTO PARA TODOS LOS USUARIOS DE PrEP

Incluya usuarios de poblaciones clave y TODOS los demás usuarios.

EJEMPLO: Tabla de referencia y seguimiento para TODOS los usuarios de PrEP

Grupo	Referencia						Seguimiento							
	Grupo original			Número de transferencias de entrada	Número de transferencias de salida	Número de grupo actual neto (Colum. 1+2-3)	En la visita de seguimiento actual			Acumulativo para grupo				
	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Número que iniciaron PrEP en esta clínica				Número que recibieron PrEP	Número que realizaron la prueba de VIH	Número que recién obtuvieron VIH+	Número que suspendieron: con VIH+	Número que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable	Número que suspendieron: otro motivo	Número que se perdieron en el seguimiento	Número que murieron
		Columna: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mes	2019/05	47	0	0	47	45	45	0	0	0	0	2	0
2	3 meses	2019/03	28	0	1	27	22	23	1	2	2	0	1	0
3	6 meses	2018/12	21	1	0	22	17	17	0	1	2	0	2	0

4	9 meses	2018/09	8	0	1	7	4	5	1	1	1	0	1	0
5	12 meses	2018/06	10	0	0	10	4	4	0	1	1	0	4	0

Grupo original

- **Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)** Para cada grupo, escriba el año (aaaa) y el(los) mes(es) (mm) transcurrido(s) desde el mes final para este trimestre. Por ejemplo, si este informe se completa en junio de 2019, escriba "2019/05" en el espacio de 1 mes. Para hace 3, 6, 9 y 12 meses, escriba: "2019/03", "2018/12", "2018/09" y "2018/06".
- **Columna 1 - Número que iniciaron PrEP en esta clínica:** Consulte la columna Fecha de inicio de PrEP en el Registro de usuarios de PrEP. Cuente todos los usuarios que iniciaron PrEP durante cada mes de grupo y escriba los totales en la columna 1. Por ejemplo, si 47 usuarios iniciaron la PrEP en mayo de 2015, escriba "47" en el espacio de 1 mes en la columna 1. Si 28 usuarios iniciaron la PrEP en marzo de 2019, escriba "28" en el espacio de 3 meses en la columna 1. Incluya en cada grupo SOLAMENTE los usuarios que iniciaron la PrEP durante esos meses. (Por ejemplo, no incluya usuarios que iniciaron la PrEP en abril o febrero).
- **Columna 2 - Número de transferencias de entrada:** Consulte el Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, use la fecha de las primeras visitas de PrEP de los usuarios en este centro para determinar el número de usuarios que se han agregado al grupo en el registro desde el mes de grupo inicial. Por ejemplo, si un usuario que inició PrEP hace 6 meses (el grupo de 2018/12) tuvo su primera visita de PrEP hace 2 meses, cuente a este usuario como una transferencia de entrada.
- **Columna 3 - Número de transferencias de salida:** Consulte la columna Transferencias de salida en la sección de Resultados del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, cuente a todos los usuarios que se transfirieron y escriba el total en la columna 3. Por ejemplo, si se transfirieron 0 usuarios durante mayo de 2019, escriba "0" en el espacio de 1 mes en la columna 3.
- **Columna 4 - Número de grupo actual neto (Colum. 1+2-3):** Para cada grupo, sume las columnas 1 y 2, reste la columna 3 y escriba los resultados en la columna 4. Por ejemplo, si entre 28 usuarios que iniciaron PrEP en marzo de 2019, 0 usuarios se transfirieron al centro y 1 usuario se transfirió del centro, $28 + 0 - 1 = 27$. Escriba "27" en el espacio de 3 meses para la columna 4.

En la visita de seguimiento actual

- **Columna 5 - Número que recibieron PrEP:** Consulte la sección Visita de seguimiento del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, use las visitas de seguimiento más recientes de los usuarios para contar a todos los usuarios a los que se les recetó PrEP. Escriba los totales en la columna 5. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo de 2019, a 22 de ellos se les prescribió la PrEP durante sus últimas visitas de seguimiento, escriba "22" en el espacio de 3 meses para la columna 5.
- **Columna 6 - Número que realizaron la prueba de VIH:** Consulte la sección Visita de seguimiento del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, use las visitas de seguimiento más recientes de los usuarios para contar a todos los usuarios que realizaron la prueba de VIH. Escriba los totales en la columna 6. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo de 2019, 23 se hicieron la prueba del VIH durante sus últimas visitas de seguimiento, escriba "23" en el espacio de 3 meses para la columna 6.
- **Columna 7 - Número que recién obtuvieron VIH+:** Consulte la sección Visita de seguimiento del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, use las visitas de seguimiento más recientes de los usuarios para contar a todos los usuarios que obtuvieron un resultado positivo en las pruebas de VIH en esas visitas, código Pos en el Registro. Escriba los totales en la columna 7. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo de 2019, el resultado de la prueba de VIH de 1 usuario fue positivo, escriba "1" en el espacio de 3 meses para la columna 7.

Acumulativo para grupo

Use los datos más recientes para cada usuario. Por ejemplo, si un usuario suspendió la PrEP y luego la reinició, no tenga en cuenta que el usuario suspendió la PrEP. Si un usuario suspendió la PrEP, luego, reinició y se detuvo nuevamente, tome en cuenta que el usuario suspendió la PrEP.

- **Columna 8 - Número que suspendieron: con VIH+:** Consulte las secciones PrEP suspendida y PrEP reiniciada del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, cuente a todos los usuarios que suspendieron la PrEP porque obtuvieron un resultado positivo de VIH, código H en el Registro. Escriba los totales en la columna 8. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo de 2019, 2 suspendieron la PrEP debido a una prueba de VIH positiva (código H) en cualquier momento anterior, escriba "2" en el espacio de 3 meses para la columna 8.
- **Columna 9 - Número que suspendieron: ya no corre un riesgo considerable:** Consulte las secciones PrEP suspendida y PrEP reiniciada del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, cuente a todos los usuarios que suspendieron la PrEP porque ya no corrían un riesgo considerable; el código R en el Registro. Escriba los totales en la columna 9. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo

de 2019, 2 la suspendieron porque ya no corrían un riesgo considerable, en ningún momento anterior, escriba "2" en el espacio de 3 meses para la columna 9.

- **Columna 10 - Número que suspendieron: otro motivo:** Consulte las secciones PrEP suspendida y PrEP reiniciada del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, cuente a todos los usuarios que suspendieron la PrEP por otros motivos; los códigos S, C, AB y O en el Registro. Escriba los totales en la columna 10. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo de 2019, ningún usuario suspendió la PrEP por otros motivos, en cualquier momento anterior, escriba "0" en el espacio de 3 meses para la columna 10.
- **Columna 11 - Número que se perdieron en el seguimiento:** Consulte la sección Resultados del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, cuente a todos los usuarios que se perdieron durante el seguimiento y escriba el total en la columna 11. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo de 2019, 1 usuario se perdió durante el seguimiento, en cualquier momento anterior, escriba "1" en el espacio de 3 meses para la columna 11.
- **Columna 12 - Número que murieron:** Consulte la sección Resultados del Registro de usuarios de PrEP. Para cada grupo, cuente a todos los usuarios que murieron y escriba el total en la columna 12. Por ejemplo, si entre los usuarios que iniciaron la PrEP en marzo de 2018, 0 usuarios murieron, en cualquier momento anterior, escriba "0" en el espacio de 3 meses para la columna 12.

RESUMEN DE LA TABLA DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS PARA TODOS LOS USUARIOS DE PrEP

Redondea al número entero más cercano para todos los porcentajes.

EJEMPLO: Resumen de TODOS los resultados de los grupos

Grupo	Meses transcurridos desde que inició la PrEP	Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)	Porcentaje de grupo vivo y en PrEP [Colum. 5/Colum. 4] * 100	Porcentaje que se sometió a pruebas de VIH [Colum. 6/(Colum. 5 + Colum. 7)] * 100	Porcentaje que obtuvo un diagnóstico positivo de VIH [Colum. 7/(Colum. 5 + Colum. 7)] * 100	Porcentaje suspendido: VIH+ [Colum. 8/Colum. 4] * 100	Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable [Colum. 9/Colum. 4] * 100	Porcentaje que se perdió en el seguimiento [Colum. 11/Colum. 4] * 100
1	1 mes	2019/05	96 %	100 %	0	0	0	4 %

2	3 meses	2019/03	81 %	100 %	4 %	7 %	7 %	4 %
3	6 meses	2018/12	77 %	100 %	0	5 %	9 %	9 %
4	9 meses	2018/09	71 %	100 %	20 %	14 %	14 %	14 %
5	12 meses	2018/06	40 %	100 %	0	10 %	10 %	40 %

- **Año/mes calendario en que inició PrEP (aaaa/mm)** Para cada grupo, escriba el año (aaaa) y el mes (mm) de la tabla anterior.
- **Porcentaje de grupo vivo y en PrEP:** Para cada grupo, divida la columna 5 de la Tabla de referencia/seguimiento por la columna 4, multiplique por 100 y escriba el resultado en el espacio apropiado. Por ejemplo, si en el grupo de 3 meses 23 usuarios recibieron PrEP (columna 5) entre el grupo neto actual de 27 usuarios (columna 4), $23/27 \times 100 = 81 \%$. Escriba "81 %" en el espacio de 3 meses en esta columna.
- **Porcentaje de grupo que realiza la prueba del VIH:** Para cada grupo, divida la columna 6 de la Tabla de referencia/seguimiento por la columna 5, más la columna 7, multiplique por 100 y escriba el resultado en el espacio apropiado. Por ejemplo, si durante el grupo de 3 meses, 23 usuarios se hicieron la prueba de VIH (columna 6), 22 usuarios recibieron PrEP (columna 5) y 1 usuario dio positivo para VIH (columna 7), $23/22 + 1 \times 100 = 100 \%$. Escriba "100 %" en el espacio de 3 meses en esta columna.
- **Porcentaje que obtuvo VIH+ en esta visita:** Para cada grupo, divida la columna 7 de la Tabla de referencia/seguimiento por la columna 5, más la columna 7, multiplique por 100 y escriba los resultados en el espacio apropiado. Por ejemplo, si en el grupo de 3 meses 1 usuario obtuvo un resultado positivo en la prueba de VIH (columna 7) entre los 22 usuarios que recibieron PrEP (columna 5), $1/22 + 1 \times 100 = 4 \%$. Escriba "4 %" en el espacio de 3 meses en esta columna.
- **Porcentaje suspendido: VIH+:** Para cada grupo, divida la columna 8 de la Tabla de referencia/seguimiento por la columna 4, multiplique por 100 y escriba los resultados en el espacio apropiado. Por ejemplo, si en el grupo de 3 meses 2 usuarios suspendieron la PrEP porque dieron positivo al VIH (columna 8) entre el grupo neto actual de 27 usuarios (columna 4), $2/27 \times 100 = 7 \%$. Escriba "7 %" en el espacio de 3 meses en esta columna.

- **Porcentaje que ya no corre un riesgo considerable:** Para cada grupo, divida la columna 9 de la Tabla de referencia/seguimiento por la columna 4, multiplique por 100 y escriba los resultados en el espacio apropiado. Por ejemplo, si en el grupo de 3 meses 2 usuarios suspendieron la PrEP porque ya no corrían un riesgo considerable (columna 9) entre el grupo neto actual de 27 usuarios (columna 4), $2/27 \times 100 = 7\%$. Escriba "7 %" en el espacio de 3 meses en esta columna.
- **Porcentaje que se perdió en el seguimiento:** Para cada grupo, divida la columna 11 de la Tabla de referencia/seguimiento por la columna 4, multiplique por 100 y escriba los resultados en el espacio apropiado. Por ejemplo, si en el grupo de 3 meses 1 usuario se perdió durante el seguimiento (columna 11) entre el grupo neto actual de 27 usuarios (columna 4), $1/27 \times 100 = 4\%$. Escriba "4 %" en el espacio de 3 meses en esta columna.

USUARIOS DE POBLACIONES CLAVE

1. **Hombres que tienen sexo con hombres (HSH):** Utilice el proceso y los cálculos descritos anteriormente para completar esta tabla y la tabla **Resumen de resultados de grupos de HSH**. Incluya solo los usuarios indicados como HSH en la columna de Poblaciones clave del Registro de usuarios de PrEP.
2. **Personas transgénero (TG):** Utilice el proceso y los cálculos descritos anteriormente para completar esta tabla y la tabla **Resumen de resultados de grupos de TG**. Incluya solo los usuarios indicados como TG en la columna de Poblaciones clave del Registro de usuarios de PrEP.
3. **Trabajadoras sexuales (TS):** Utilice el proceso y los cálculos descritos anteriormente para completar esta tabla y la tabla **Resumen de resultados de grupos de TS**. Incluya solo los usuarios indicados como TS en la columna de Poblaciones clave del Registro de usuarios de PrEP.
4. **Personas que se inyectan drogas (UDI):** Utilice el proceso y los cálculos descritos anteriormente para completar esta tabla y la tabla **Resumen de resultados de grupos de UDI**. Incluya solo los usuarios indicados como UDI en la columna de Poblaciones clave del Registro de usuarios de PrEP.
5. **Personas en prisión (PPL):** Utilice el proceso y los cálculos descritos anteriormente para completar esta tabla y la tabla **Resumen de resultados de grupos de PPL**. Incluya solo los usuarios indicados como PPL en la columna de Poblaciones clave del Registro de usuarios de PrEP.
6. **TODOS los usuarios de las poblaciones clave de PrEP (HSH + TG + TS + UDI + PPL):** Combine los datos de las tablas Número 1-5 (**HSH, TG, TS, UDI, PPL**) para completar esta tabla. Por ejemplo, si en el grupo de 3 meses 8 hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 2 personas transgénero (TG), 3 trabajadoras sexuales (TS), 5 personas que se inyectan drogas (UDI) y 0 personas en prisión (PPL) iniciaron la PrEP (columna 1 en la sección de referencia de la tabla), $8 + 2 + 3 + 5 + 0 = 18$. Escriba "18" en el espacio de 3 meses en la Columna 1 de esta tabla.
7. **Resumen de TODOS los resultados de grupos de usuarios de poblaciones clave:** Ingrese las fechas del grupo y calcule los porcentajes mediante los cálculos descritos anteriormente (e indicados en los encabezados de las columnas). Incluya solo usuarios **HSH, TG, TS, UDI y PPL**.

PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO

- **Formulario llenado por:** Nombre de la persona que llenó este informe (nombre y apellidos).
- **Cargo:** Cargo de la persona que llenó este informe.
- **Fecha:** Fecha en que se llenó el informe, día (dd), mes (mm) y año (aaaa), por ejemplo, 30/04/2019.
- **Formulario verificado por:** Nombre de la persona que verificó este informe (nombre y apellidos).
- **Cargo:** Cargo de la persona que verificó este informe.
- **Fecha:** Fecha en que se verificó el informe, día (dd), mes (mm) y año (aaaa).