

PROCÉDURE OPERATIONNELLE STANDARD (POS)

Rapport des activités mensuel de la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

Objectif : suivre tous les clients dont l'admissibilité à la PrEP a été évaluée (admissibles et non admissibles).

Pour qui : tous les clients dont l'admissibilité à la PrEP a été évaluée (admissibles et non admissibles).

Quand : tous les mois.

Personnel concerné : le prestataire préposé à la prestation de services de PrEP (prestataire responsable et/ou membre de l'équipe chargée des données ou du suivi et de l'évaluation).

Documents sources : Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et Registre des clients sous PrEP.

DESCRIPTION DES VARIABLES

Utilisez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et du Registre des clients sous PrEP pour remplir ce formulaire.

- **Nom de l'établissement :** nom de l'établissement.
- **Niveau de l'établissement :** niveau de l'établissement ; hôpital régional, par exemple.
- **Code de l'établissement :** code de l'établissement de santé (le cas échéant).
- **District :** district où se situe cet établissement.
- **Province/Région :** province ou région où se situe cet établissement.
- **Mois du formulaire :** mois (mm) auquel ce formulaire a été rempli.
- **Année du formulaire :** année (aaaa) à laquelle ce formulaire a été rempli.

SECTION 1. TOUS LES NOUVEAUX CANDIDATS À LA PrEP

Utilisez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et du Registre des clients sous PrEP pour remplir cette section.

1.1 Nombre de nouveaux clients ayant été dépistés pour le VIH lors de l'évaluation de l'admissibilité à la PrEP durant la période, par sexe et par âge.

- Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le VIH lors de

l'évaluation de l'admissibilité à la PrEP durant ce mois.

- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 10 femmes séronégatives au VIH âgées de 30 à 34 ans pour ce mois, écrivez « 10 » dans cette cellule.
- **Total (dernière colonne du tableau 1.1)** : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total.
- **Total (2 dernières rangées du tableau 1.1)** : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et sexes, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne.

Tableau 1.1 Exemples de données

Sexe	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
Féminin									
<i>Séronégativité au VIH</i>	5	4	15	10	8	7	3	1	53
<i>Séropositivité au VIH</i>	3	8	10	6	6	5	1	0	39
Masculin									
<i>Séronégativité au VIH</i>	7	10	16	12	9	6	4	0	64
<i>Séropositivité au VIH</i>	4	11	5	3	5	2	2	1	33
Transgenre									
<i>Séronégativité au VIH</i>	1	2	0	3	1	0	0	0	7
<i>Séropositivité au VIH</i>	0	1	1	1	2	1	0	0	6
Total									
<i>Séronégativité au VIH</i>	13	16	31	25	18	13	7	1	124
<i>Séropositivité au VIH</i>	7	20	16	10	13	8	3	1	78

1.2 Nombre de nouveaux clients ayant été dépistés pour le VIH lors de l'évaluation de l'admissibilité à la PrEP durant la période, chez les populations clés (PC), par âge.

- Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux par population clé et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le VIH lors de l'évaluation de l'admissibilité à la PrEP durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 23 hommes séropositifs au VIH ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 25 à 29 ans pour ce mois, écrivez « 23 » dans cette cellule.

- **Total** (*dernière colonne du tableau 1.2*) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 1.2 Exemples de données

Groupe de PC	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
HSH									
<i>Séronégativité au VIH</i>	5	8	16	6	5	4	1	0	45
<i>Séropositivité au VIH</i>	9	15	23	2	3	5	1	0	58

- N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés.
- HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de drogues injectables ; PI = personne incarcérée.
- **Total** (*2 dernières rangées du tableau 1.2*) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et populations clés, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne.

1.3 Nombre de clients considéré **admissibles à la PrEP** durant la période, **par sexe et par âge**.

- Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le VIH et jugés admissibles à la PrEP durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 3 femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été dépistées pour le VIH et sont admissibles à la PrEP pour ce mois, écrivez « 3 » dans cette cellule.
- *Aucune recommandation mondiale relative à la PrEP chez les adolescents n'a été formulée.
- **Total** (*dernière colonne du tableau 1.3*) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total.
- **Total** (*dernière rangée du tableau 1.3*) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et sexes, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière rangée de chaque colonne. Par exemple :

Tableau 1.3 Exemples de données

Sexe	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19*	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
Féminin	4	3	10	8	3	2	1	0	31
Masculin	5	11	15	5	4	3	1	0	44
Transgenre	1	2	0	3	1	0	0	0	7
Total	10	16	25	16	8	5	2	0	82

*Remarque : aucune recommandation mondiale relative à la PrEP chez les adolescents n'a été formulée.

1.4 Nombre de clients considéré admissibles à la PrEP durant la période, par groupe de PC et par âge.

- Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux par population clé et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le VIH et jugés admissibles à la PrEP durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 3 personnes transgenres âgées de 15 à 19 ans qui ont été dépistées pour le VIH et sont admissibles à la PrEP pour ce mois, écrivez « 3 » dans cette cellule.
- Total (dernière colonne du tableau 1.4) :** pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 1.4 Exemples de données

Groupe de PC	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
HSH	5	7	14	6	3	2	1	0	38
Transgenre	2	5	4	1	1	0	0	0	13

- N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés.
- HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de drogues injectables ; PI = personne incarcérée.
- Total (dernière rangée du tableau 1.4) :** après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et populations clés, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière rangée de chaque colonne.

1.5 Nombre de clients ayant **commencé une PrEP** durant la période, **par sexe et par âge**.

- Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant commencé une PrEP durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 12 hommes âgés de 25 à 29 ans qui ont démarré une PrEP ce mois, écrivez « 12 » dans cette cellule.
- Total (dernière colonne du tableau 1.5)** : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 1.5 Exemples de données

Sexe	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
Féminin	3	3	8	8	2	1	1	0	26
Masculin	4	9	12	5	3	3	1	0	37

- Total (dernière rangée du tableau 1.5)** : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et sexes, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière rangée de chaque colonne.

1.6 Nombre de clients ayant **commencé une PrEP** durant la période, **par population clé et par âge**.

- Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par population clé et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant commencé une PrEP durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 12 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 25 à 29 ans qui ont démarré une PrEP ce mois, écrivez « 12 » dans cette cellule.
- Total (dernière colonne du tableau 1.6)** : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 1.6 Exemples de données

Groupe de PC	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
HSH	5	7	12	4	2	2	1	0	33
Transgenre	2	4	3	1	1	0	0	0	11

- N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés.
- HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de drogues injectables ; PI = personne incarcérée.
- **Total** (dernière rangée du tableau 1.6) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et populations clés, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière rangée de chaque colonne.

SECTION 2. CONSULTATIONS DE SUIVI DE LA PREP

Utilisez les données du **Registre des clients sous PrEP** pour compléter ce formulaire.

2.1 Nombre de clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le cadre de leur suivi durant la période, par sexe et par âge.

- Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge pour tous les clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le cadre de leur suivi durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 8 femmes séronégatives au VIH âgées de 30 à 34 ans pour ce mois, écrivez « 8 » dans cette cellule.
- **Total** (dernière colonne du tableau 2.1) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 2.1 Exemples de données

Sexe	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
Féminin									
Séronégativité au VIH	3	2	6	8	2	1	1	0	23
Séropositivité au VIH	0	1	2	0	0	0	0	0	3

- **Total** (2 dernières rangées du tableau 2.1) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et sexes, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne.

2.2 Nombre de clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le cadre de leur suivi durant la période, par groupe de PC et par âge.

- Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par population clé et par âge pour tous les clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le cadre de leur suivi durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 6 hommes séronégatifs au VIH ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 20 à 24 ans pour ce mois, écrivez « 6 » dans cette cellule.

- **Total** (dernière colonne du tableau 2.2) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 2.2 Exemples de données

Groupe de PC	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
HSH									
Séronégativité au VIH	4	6	10	4	2	1	1	0	28
Séropositivité au VIH	1	1	2	0	0	1	0	0	5

- N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés.
- HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de drogues injectables ; PI = personne incarcérée.
- **Total** (2 dernières rangées du tableau 2.2) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et populations clés, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne.

2.3 Nombre de clients **actuellement sous PrEP** dans cet établissement, **par sexe et par âge**.

- Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge pour tous les clients actuellement sous PrEP durant cette période.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 9 hommes âgés de 20 à 24 ans qui sont actuellement sous PrEP dans cet établissement pour ce mois, écrivez « 9 » dans cette cellule.
- **Total** (dernière colonne du tableau 2.3) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 2.3 Exemples de données

Sexe	Groupe d'âge (ans)								Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 et plus	
Féminin	3	3	8	8	2	1	1	0	26
Masculin	4	9	12	5	3	3	1	0	37

- **Total** (dernière rangée du tableau 2.3) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et sexes, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière rangée de chaque colonne.

2.4 Nombre de clients **actuellement sous PrEP** dans cet établissement, **par groupe de PC et par âge**.

- Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par population clé et par âge pour tous les clients actuellement sous PrEP durant ce mois.
- Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 12 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 25 à 29 ans qui sont actuellement sous PrEP pour ce mois, écrivez « 12 » dans cette cellule.
- **Total** (*dernière colonne du tableau 2.4*) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple :

Tableau 2.4 Exemples de données

Groupe de PC	Groupe d'âge (ans)								
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Plus de 50	Total
HSH	5	7	12	4	2	2	1	0	33
Transgenre	2	4	3	1	1	0	0	0	11

- N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés.
- HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de drogues injectables ; PI = personne incarcérée.
- **Total** (*dernière rangée du tableau 2.4*) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et populations clés, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière rangée de chaque colonne.

PARTIE INFÉRIEURE DU RAPPORT

- **Document rempli par** : nom de la personne qui remplit ce rapport (prénom et nom).
- **Fonction** : fonction de la personne qui remplit ce rapport.
- **Date** : date à laquelle ce rapport a été rempli, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et année (aaaa) ; par exemple, le 30/04/2018
- **Document vérifié par** : nom de la personne qui vérifie ce rapport (prénom et nom).
- **Fonction** : fonction de la personne qui vérifie ce rapport.
- **Date** : date à laquelle ce rapport a été vérifié, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et année (aaaa).