

Rapport des activités trimestriel sur les cohortes de la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

Nom de l'établissement	Niveau de l'établissement	Code de l'établissement
District		Province/Région
Trimestre du rapport (<i>dernier mois</i>) :		Année du rapport (<i>aaaa</i>) :

Instructions : complétez les tableaux ci-dessous pour l'ensemble de la population de clients sous PrEP ainsi que pour chaque sous-population, tel que précisé. Les cohortes de clients doivent être définies en fonction du mois de la première mise sous PrEP (par exemple, les clients qui ont commencé la PrEP entre le 1^{er} et le 30 juin 2019 forment la cohorte de juin 2019). Les cohortes de clients à inclure peuvent être identifiées avec la colonne « le mois depuis le début de la PrEP », ainsi que le mois et l'année du début de la PrEP à compléter dans la colonne suivante. Par exemple, si le mois en cours est **juin 2019**, les cohortes 1 à 5 doivent être définies et consignées comme indiqué ci-dessous. Remarque : 1) Les personnes nouvellement dépistées séropositives au VIH (colonne 7) n'auront pas accès à la PrEP lors de la visite en cours. Par conséquent, le *Nb de clients dépistés pour le VIH* (colonne 6) peut être supérieur au *Nb de clients ayant reçu une PrEP* (colonne 5) ; et 2) Les résultats des colonnes *Nb de clients ayant arrêté la PrEP*, *Nb de clients perdus de vue lors du suivi* et *Nb de clients décédés* (colonnes 8 à 12) après la date de la cohorte 1 sont cumulatifs et doivent intégrer les résultats de précédentes dates pour la cohorte. Les tableaux ci-dessous expliquent comment consigner les données et calculer les indicateurs.

EXEMPLE : TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP

Cohorte	Référence			Suivi										
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte				
	Mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mois	05/2019	47	0	0	47	45	45	0	0	0	0	2	0
2	3 mois	03/2019	28	0	1	27	22	23	1	2	2	0	1	0
3	6 mois	12/2018	21	1	0	22	17	17	0	1	2	0	2	0
4	9 mois	09/2018	8	0	1	7	4	5	1	1	1	0	1	0
5	12 mois	06/2018	10	0	0	10	4	4	0	1	1	0	4	0

EXEMPLE : Résumé de TOUS les résultats des cohortes

Cohorte	Mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois	05/2019	96 %	100 %	0	0	0	4 %
2	3 mois	03/2019	81 %	100 %	4 %	7 %	7 %	4 %
3	6 mois	12/2018	77 %	100 %	0	5 %	9 %	9 %
4	9 mois	09/2018	71 %	100 %	20 %	14 %	14 %	14 %
5	12 mois	06/2018	40 %	100 %	0	10 %	10 %	40 %

Trimestre du rapport (*dernier mois/année*) : _____/_____

TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP (y compris les clients des populations clés et tous les autres clients)

Cohorte	Référence						Suivi								
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte					
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés	
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mois														
2	3 mois														
3	6 mois														
4	9 mois														
5	12 mois														

Résumé de TOUS les résultats des cohortes

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois							
2	3 mois							
3	6 mois							
4	9 mois							
5	12 mois							

Trimestre du rapport (dernier mois/année) : _____/_____

Clients des populations clés

1. Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)

Cohorte	Référence			Suivi											
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte					
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés	
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mois														
2	3 mois														
3	6 mois														
4	9 mois														
5	12 mois														

Résumé des résultats de la cohorte HSH

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois							
2	3 mois							
3	6 mois							
4	9 mois							
5	12 mois							

Trimestre du rapport (dernier mois/année) : _____/_____

2. Personnes transgenres (TG)

Cohorte	Référence						Suivi							
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte				
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mois													
2	3 mois													
3	6 mois													
4	9 mois													
5	12 mois													

Résumé des résultats de la cohorte TG

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois							
2	3 mois							
3	6 mois							
4	9 mois							
5	12 mois							

Trimestre du rapport (dernier mois/année) : _____/_____

3. Travailleurs/euses du sexe (TDS)

Cohorte	Référence						Suivi								
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte					
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés	
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mois														
2	3 mois														
3	6 mois														
4	9 mois														
5	12 mois														

Résumé des résultats de la cohorte TDS

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois							
2	3 mois							
3	6 mois							
4	9 mois							
5	12 mois							

Trimestre du rapport (dernier mois/année) : _____/_____

4. Consommateurs de drogues injectables (CDI)

Cohorte	Référence			Suivi											
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte					
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés	
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mois														
2	3 mois														
3	6 mois														
4	9 mois														
5	12 mois														

Résumé des résultats de la cohorte CDI

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois							
2	3 mois							
3	6 mois							
4	9 mois							
5	12 mois							

Trimestre du rapport (dernier mois/année) : _____/_____

5. Personnes incarcérées (PI)

Cohorte	Référence						Suivi							
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte				
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mois													
2	3 mois													
3	6 mois													
4	9 mois													
5	12 mois													

Résumé des résultats de la cohorte des PI

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois							
2	3 mois							
3	6 mois							
4	9 mois							
5	12 mois							

Trimestre du rapport (dernier mois/année) : _____/_____

6. TOUS les clients des populations clés sous PrEP (HSH+TG+TDS+CDI+PI)

Cohorte	Référence						Suivi							
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte				
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés
			Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mois													
2	3 mois													
3	6 mois													
4	9 mois													
5	12 mois													

Résumé de TOUS les résultats des cohortes de clients des populations clés

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois							
2	3 mois							
3	6 mois							
4	9 mois							
5	12 mois							

Trimestre du rapport (dernier mois/année) : _____/_____

Document rempli par :	Fonction :	Date (jj/mm/aaaa) :
Document vérifié par :	Fonction :	Date (jj/mm/aaaa) :