

PROCÉDURE OPERATIONNELLE STANDARD (POS)

Rapport des activités trimestriel sur les cohortes de la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

Objectif : suivre tous les clients mis sous PrEP en fonction de leur cohorte.

Pour qui : tous les clients mis sous PrEP.

Quand : tous les 3 mois.

Personnel concerné : le prestataire préposé à la prestation de services de PrEP (prestataire responsable et/ou membre de l'équipe chargée des données ou du suivi et de l'évaluation).

Document source : registre des clients sous PrEP.

DESCRIPTION DES VARIABLES

*Complétez les tableaux ci-dessous pour l'ensemble de la population de clients sous PrEP ainsi que pour chaque sous-population, tel que précisé. Les cohortes de clients doivent être définies en fonction du mois de la première mise sous de la PrEP (par exemple, les clients qui ont commencé la PrEP entre le 1^{er} et le 30 juin 2019 forment la cohorte de juin 2019). Les cohortes de clients à inclure peuvent être identifiées avec la colonne « le mois depuis le début de la PrEP », ainsi que le mois et l'année du début de la PrEP à compléter dans la colonne suivante. Par exemple, si le mois en cours est **juin 2019**, les cohortes 1 à 5 doivent être définies et consignées comme indiqué ci-dessous. Remarque : 1) Les personnes nouvellement dépistées séropositives au VIH (colonne 7) n'auront pas accès à la PrEP lors de la visite en cours. Par conséquent, le **Nb de clients dépistés pour le VIH** (colonne 6) peut être supérieur au **Nb de clients ayant reçu une PrEP** (colonne 5) ; et 2) Les résultats des colonnes **Nb de clients ayant arrêté la PrEP**, **Nb de clients perdus de vue lors du suivi** et **Nb de clients décédés** (colonnes 8 à 12) après la date de la cohorte 1 sont cumulatifs et doivent intégrer les résultats de précédentes dates pour la cohorte. Les tableaux ci-dessous expliquent comment consigner les données et calculer les indicateurs.*

*Utilisez les données du **Registre des clients sous PrEP** pour compléter ce rapport.*

- **Nom de l'établissement :** nom de l'établissement.
- **Niveau de l'établissement :** niveau de l'établissement ; hôpital régional, par exemple.

- **Code de l'établissement** : code de l'établissement de santé (le cas échéant).
- **District** : district où se situe cet établissement.
- **Province/Région** : province ou région où se situe cet établissement.
- **Trimestre du rapport** (*dernier mois*) : dernier mois (mm) du trimestre. Par exemple, si le trimestre concerné est avril-juin, le dernier mois est 06.
- **Année du rapport** (*aaaa*) : année (aaaa) à laquelle ce rapport a été complété. Par exemple, 2019.

TABEAU DE RÉFÉRENCE ET DE SUIVI POUR TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP

Incluez les clients des populations clés ainsi que TOUS les autres clients.

EXEMPLE : tableau de référence et de suivi pour tous les clients sous PrEP

Cohorte	Référence						Suivi							
	Cohorte d'origine			Nb de transferts vers l'établissement	Nb de transferts hors de l'établissement	Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3)	À la visite de suivi en cours			Cumulatifs pour la cohorte				
	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement				Nb de clients ayant reçu une PrEP	Nb de clients dépistés pour le VIH	Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé	Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif	Nb de clients perdus de vue lors du suivi	Nb de clients décédés
		Col. : 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mois	05/2019	47	0	0	47	45	45	0	0	0	0	2	0
2	3 mois	03/2019	28	0	1	27	22	23	1	2	2	0	1	0

3	6 mois	12/2018	21	1	0	22	17	17	0	1	2	0	2	0
4	9 mois	09/2018	8	0	1	7	4	5	1	1	1	0	1	0
5	12 mois	06/2018	10	0	0	10	4	4	0	1	1	0	4	0

Cohorte d'origine

- **Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa) :** pour chaque cohorte, écrivez le mois (mm) et l'année (aaaa) depuis le dernier mois de ce trimestre. Par exemple, si ce rapport est complété en juin 2019, écrivez « 05/2019 » sur la ligne 1 mois. Sur les lignes 3, 6, 9 et 12 mois, écrivez « 03/2019 », « 12/2018 », « 09/2018 » et « 06/2018 ».
- **Colonne 1 - Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement :** consultez la colonne Date du début de la PrEP dans le registre des clients sous PrEP. Comptez tous les clients ayant démarré une PrEP durant chaque mois de la cohorte et écrivez le total dans la colonne 1. Par exemple, si 47 clients ont commencé une PrEP en mai 2019, écrivez « 47 » sur la ligne 1 mois dans la colonne 1. Si 28 clients ont commencé une PrEP en mars 2019, écrivez « 28 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 1. Dans chaque cohorte, inscrivez **UNIQUEMENT** les clients qui ont commencé une PrEP durant ces mois. (Par exemple, n'inscrivez pas les clients qui ont commencé une PrEP en avril ou en février.)
- **Colonne 2 - Nombre de transferts vers l'établissement :** consultez le registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, utilisez la date de la première visite PrEP des clients dans cet établissement afin de déterminer le nombre de clients qui ont été ajoutés à la cohorte dans le registre depuis le premier mois. Par exemple, si un client ayant commencé une PrEP il y a 6 mois (cohorte de 12/2018) a eu sa première visite PrEP il y a 2 mois, comptez ce client comme un transfert vers l'établissement
- **Colonne 3 - Nombre de transferts hors de l'établissement :** consultez la colonne Transfert hors de l'établissement dans la section Compte rendu du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients transféré et écrivez le total dans la colonne 3. Par exemple, si aucun client a été transféré en mai 2019, écrivez « 0 » sur la ligne 1 mois dans la colonne 3.
- **Colonne 4 - Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3) :** pour chaque cohorte, ajoutez les colonnes 1 et 2 puis soustrayez la colonne 3 et écrivez le résultat dans la colonne 4. Par exemple, si parmi 28 clients ayant commencé une PrEP en mars 2019, aucun n'est entré et 1 est sorti : $28 + 0 - 1 = 27$. Écrivez « 27 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 4.

À la visite de suivi en cours

- **Colonne 5 - Nb de clients ayant reçu une PrEP** : consultez la section Visite de suivi du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, utilisez la dernière visite de suivi des clients pour compter tous les clients qui se sont vus prescrire une PrEP. Écrivez le total dans la colonne 5. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en mars 2019, 22 se sont vus prescrire une PrEP durant leur dernière visite de suivi, écrivez « 22 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 5.
- **Colonne 6 - Nb de clients dépistés pour le VIH** : consultez la section Visite de suivi du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, utilisez la dernière visite de suivi des clients pour compter tous les clients qui ont été dépistés pour le VIH. Écrivez le total dans la colonne 6. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en mars 2019, 23 ont été dépistés pour le VIH durant leur dernière visite de suivi, écrivez « 23 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 6.
- **Colonne 7 - Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH** : consultez la section Visite de suivi du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, utilisez la dernière visite de suivi des clients pour compter tous les clients dont le résultat du test de dépistage du VIH était positif (code Pos dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 7. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en mars 2019, le résultat du test de dépistage du VIH d'un client est positif, écrivez « 1 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 7.

Cumulatifs pour la cohorte

Utilisez les données les plus récentes pour chaque client. Par exemple, si un client a arrêté la PrEP puis l'a recommencé, ne comptez pas ce client parmi ceux ayant arrêté la PrEP. Si un client a arrêté la PrEP puis l'a recommencé et l'a ensuite arrêté de nouveau, comptez ce client parmi ceux ayant arrêté la PrEP.

- **Colonne 8 - Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif** : consultez les sections Clients ayant arrêté la PrEP et Clients ayant *recommencé* la PrEP du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients ayant arrêté la PrEP car dépistés séropositifs au VIH (code H dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 8. Par exemple, si parmi les clients ayant *commencé* une PrEP en mars 2019, 2 clients ont arrêté la PrEP car dépistés séropositifs au VIH (code H), à toute date antérieure, écrivez « 2 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 8.
- **Colonne 9 - Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé** : consultez les sections Clients ayant arrêté la PrEP et Clients ayant *recommencé* la PrEP du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients ayant arrêté la PrEP car ils ne sont plus exposés à un risque élevé (code R dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 9. Par exemple, si parmi les clients ayant *commencé* une PrEP en mars 2019, 2 clients ont arrêté la PrEP car ils ne sont plus exposés à un risque élevé (code R), à toute date antérieure, écrivez « 2 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 9.

- **Colonne 10 - Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif :** consultez les sections Clients ayant arrêté la PrEP et Clients ayant *recommencé* la PrEP du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients ayant arrêté la PrEP pour d'autres motifs (code S, C, AB et O dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 10. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en mars 2019, aucun client n'a arrêté la PrEP pour d'autres motifs, à toute date antérieure, écrivez « 0 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 10.
- **Colonne 11 - Nb de clients perdus de vue lors du suivi :** consultez la section Compte rendu du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients perdus de vue lors du suivi et écrivez le total dans la colonne 11. Par exemple, si parmi les clients ayant *commencé* une PrEP en mars 2019, un client a été perdu de vue lors du suivi, à toute date antérieure, écrivez « 1 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 11.
- **Colonne 12 - Nb de clients décédés :** consultez la section Compte rendu du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients décédés et écrivez le total dans la colonne 12. Par exemple, si parmi les clients ayant *commencé* une PrEP en mars 2018, aucun client n'est décédé, à toute date antérieure, écrivez « 0 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 12.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES COHORTES POUR TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP

Pour tous les pourcentages, arrondissez le résultat au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche.

EXEMPLE : Résumé de TOUS les résultats des cohortes

Cohorte	Le mois depuis le début de la PrEP	Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa)	Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients dépistés pour le VIH [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH [Col. 8/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé [Col. 9/Col. 4] * 100	Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mois	05/2019	96 %	100 %	0	0	0	4 %
2	3 mois	03/2019	81 %	100 %	4 %	7 %	7 %	4 %
3	6 mois	12/2018	77 %	100 %	0	5 %	9 %	9 %
4	9 mois	09/2018	71 %	100 %	20 %	14 %	14 %	14 %
5	12 mois	06/2018	40 %	100 %	0	10 %	10 %	40 %

- **Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa) :** pour chaque cohorte, écrivez le mois (mm) et l'année (aaaa) du précédent tableau.
- **Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP :** pour chaque cohorte, divisez la colonne 5 par la colonne 4 du tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 22 clients ont reçu une PrEP (colonne 5) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez $22/27 \times 100 = 81 \%$. Écrivez « 85 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne.
- **Pourcentage de clients dépistés pour le VIH :** pour chaque cohorte, divisez la colonne 6 par la colonne 5 et ajoutez la colonne 7 du tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 23 clients ont été dépistés pour le VIH (colonne 6), 22 clients ont reçu une PrEP (colonne 5) et 1 client a été dépisté séropositif au VIH (colonne 7), calculez $23/22 + 1 \times 100 = 100 \%$. Écrivez « 100% » sur la ligne 3 mois dans cette colonne.
- **Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite :** pour chaque cohorte, divisez la colonne 7 par la colonne 5 du tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 1 client a été dépisté séropositif au VIH (colonne 7) parmi les 22 clients ont reçu une PrEP (colonne 5), calculez $1/22 \times 100 = 4 \%$. Écrivez « 4 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne.
- **Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH :** pour chaque cohorte, divisez la colonne 8 par la colonne 4 du tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 2 clients ont arrêté la PrEP car dépistés séropositifs au VIH (colonne 8) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez $2/27 \times 100 = 7 \%$. Écrivez « 7 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne.
- **Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé :** pour chaque cohorte, divisez la colonne 9 par la colonne 4 du tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 2 clients ont arrêté la PrEP car ils ne sont plus exposés à un risque élevé (colonne 9) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez $2/27 \times 100 = 7 \%$. Écrivez « 7 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne.
- **Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi :** pour chaque cohorte, divisez la colonne 11 par la colonne 4 du tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 1 client a été perdu de vue lors du suivi (colonne 11) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez $1/27 \times 100 = 4 \%$. Écrivez « 4 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne.

CLIENTS DES POPULATIONS CLÉS

1. **Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)** : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau **Récapitulatif des résultats de la cohorte HSH**. Incluez uniquement les clients recensés comme HSH dans la colonne Populations clés du registre des clients sous PrEP.
2. **Personnes transgenres (TG)** : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau **Récapitulatif des résultats de la cohorte TG**. Incluez uniquement les clients recensés comme TG dans la colonne Populations clés du registre des clients sous PrEP.
3. **Travailleurs/euses du sexe (TDS)** : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau **Récapitulatif des résultats de la cohorte TDS**. Incluez uniquement les clients recensés comme TDS dans la colonne Populations clés du registre des clients sous PrEP.
4. **Consommateurs de drogues injectables (CDI)** : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau **Récapitulatif des résultats de la cohorte CDI**. Incluez uniquement les clients recensés comme CDI dans la colonne Populations clés du registre des clients sous PrEP.
5. **Personnes incarcérées (PI)** : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau de **Récapitulatif des résultats de la cohorte PI**. Incluez uniquement les clients recensés comme PI dans la colonne Populations clés du registre des clients sous PrEP.
6. **TOUS les clients des populations clés sous PrEP (HSH+TG+TDS+CDI+PI)** : additionnez les données des tableaux 1 à 5 (HSH, TG, TDS, CDI, PI) pour remplir ce tableau. Par exemple, si dans la cohorte de 3 mois, 8 hommes ont eu des rapports sexuels avec des hommes (HSH), 2 personnes transgenres (TG), 3 travailleurs/euses du sexe (TDS), 5 consommateurs de drogues injectables (CDI) et 0 personne incarcérée (PI) ont démarré une PrEP (colonne 1 de la section référence du tableau), calculez $8+2+3+5+0 = 18$. Écrivez « 18 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 1 de ce tableau.
7. **Résumé de TOUS les résultats des cohortes de clients des populations clés** : écrivez les données des cohortes et calculez les pourcentages à l'aide des calculs décrits précédemment (et indiqués dans les titres des colonnes). Incluez uniquement les clients HSH, TG, TDS, CDI et PI.

PARTIE INFÉRIEURE DU RAPPORT

- **Document rempli par** : nom de la personne qui remplit ce rapport (prénom et nom).
- **Fonction** : fonction de la personne qui remplit ce rapport.
- **Date** : date à laquelle le rapport a été rempli, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et année (aaaa) ; 30/04/2019, par exemple.
- **Document vérifié par** : nom de la personne qui vérifie ce rapport (prénom et nom).
- **Fonction** : fonction de la personne qui vérifie ce rapport.
- **Date** : date à laquelle le rapport a été vérifié, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et année (aaaa).