





**INSTRUCTIONS ET****VARIABLE**

Sexe à la naissance

Genre

Âge

Catégories des populations clés

Dernier test de dépistage du VIH négatif  
(jj/mm/aaaa)

Début de la PrEP (jj/mm/aaaa)

Dernière visite de suivi de la PrEP (jj/mm/aaaa)

Dernier approvisionnement de PrEP fourni (jj/mm/aaaa)

Symptômes d'infection aiguë par le VIH (Oui/Non)

Symptômes d'infection aiguë par le VIH  
(voir les codes)

Diagnostic de séropositivité au VIH (jj/mm/aaaa)

Type/Nom du test VIH

Enrolé au traitement du VIH (Oui/Non) - You can't use "en

**N° clinique du TAR**

**Début du TAR (jj/mm/aaaa)**

**Remarques/Commentaires**

## LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES VARIABLES

### DESCRIPTION DE LA VARIABLE

Sexe du client à sa naissance (voir les codes).

Genre du client tel qu'il l'auto-identifie. Il peut être différent de son sexe à la naissance. Le client peut s'identifier comme ayant un sexe masculin (M), féminin (F) ou transgenre (TG) (voir les codes). (TG peut identifier un homme devenu femme ou une femme devenue homme ; ces deux derniers cas entrent dans la catégorie TG.)

Âge du client à son dernier anniversaire exprimé en années.

Catégorie de population clé du client figurant dans son dossier PrEP. Les catégories sont : homme ayant des rapports sexuels avec des hommes, travailleur/euse du sexe, consommateur de drogues injectables, transgenre, personne incarcérée et autres groupes (voir les codes). Incluez tous les groupes qui s'appliquent au client.

Date du dernier test de dépistage du VIH négatif effectué au sein de l'établissement.

Date de la première prise de PrEP (pas lors d'une visite de suivi).

Date de la dernière visite de suivi de la PrEP du client au sein de cet établissement avant l'identification d'une séroconversion (sauf la visite d'aujourd'hui).

Date à laquelle le client a reçu ses derniers médicaments pour la PrEP au sein de cet établissement (pas lors de la visite de ce jour).

Oui ou Non si le client présente des symptômes d'une infection aiguë par le VIH depuis son dernier rendez-vous de suivi ou test de dépistage du VIH. L'infection aiguë par le VIH correspond au stade précoce du VIH caractérisé par une première poussée virale (virémie). L'infection aiguë par le VIH se développe entre quelques jours et quelques semaines après que la personne a été infectée par le VIH. Les symptômes sont semblables à ceux d'un état grippal.

Si le client présentait des symptômes d'une infection aiguë par le VIH, comme fièvre, fatigue, éruption cutanée, etc., documentez-les tous à l'aide des codes.

Date du résultat positif du test de dépistage du VIH.

Type et/ou nom du test de dépistage du VIH utilisé pour dépister le client (Détermine, Unigold, ELISA, Autre)

Oui ou Non si le client a été mis en lien avec les services de soins du VIH.

---

Si le client a été enrôlé au traitement du VIH, indiquez le numéro d'identification clinique du traitement antirétroviral (TAR) du client.

---

Date du début du TAR pour la prise en charge du VIH du client.

---

Toute autre remarque ou tout autre commentaire de la personne qui remplit le formulaire de suivi de la séroconversion relatif à la séroconversion du client pouvant s'avérer important (le client a signalé bien suivre la PrEP, avoir oublié des doses de PrEP ou manqué une visite de suivi ; toute sensibilisation du client, tentative de mise en lien, etc.)

---



**CODES**

M = Masculin / F = Féminin / A = Autre /  
Pas de réponse

M = Masculin / F = Féminin / TG=  
Transgenre / A = Autre / Pas de réponse

HSH = Homme ayant des rapports sexuels  
avec des hommes / TDS = Travailleur/euse du  
sexe / CDI = Consommateur de drogues  
injectables / TG = Transgenre / PI =  
Personne incarcérée / A = Autre-précisez /  
Aucun

T = Fièvre ou température / F = Fatigue / GI  
= Symptômes gastro-intestinaux / PP = Perte  
de poids / ER = Éruption cutanée / U =  
Ulcérations buccales ou génitales / C =  
Céphalées / M = Myalgie ou douleurs  
musculaires / G = Gonflement des ganglions  
lymphatiques / P = Pharyngite ou maux de  
gorge / AR = Arthralgie ou douleurs  
articulaires / SN = Sueurs nocturnes / A =  
Autre-précisez

e-précisez).

