

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

Formulário de Resumo Mensal da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)

Objetivo: Monitorar todos os clientes que fizeram triagem para a PrEP (elegíveis e não elegíveis)

Para quem: Todos os clientes que fizeram triagem para a PrEP (elegíveis e não elegíveis)

Quando usar: Mensalmente

Pessoal responsável: O provedor designado de prestação de serviços PrEP (provedor responsável e/ou membro da equipe de dados ou Monitoramento e Avaliação)

Documentos fonte: Registro de Triagem da PrEP e o Registro de Cliente da PrEP.

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

Use dados do Registro de Triagem da PrEP e do Registro de Cliente da PrEP para preencher este formulário.

- **Nome da unidade:** nome do local
- **Nível da unidade:** Nível da unidade, ex. Hospital Regional
- **Código da unidade:** Código da unidade de saúde (se aplicável)
- **Bairro:** bairro em que a unidade está localizada
- **Província/Região:** província ou região em que a unidade está localizada
- **Mês do Relatório:** Mês (mm) em que este relatório está sendo preenchido
- **Ano do Relatório:** Ano (aaaa) em que este relatório está sendo preenchido

SEÇÃO 1: TODOS OS NOVOS CANDIDATOS À PrEP

Use dados do Registro de Triagem da PrEP e do Registro de Cliente da PrEP para preencher esta seção.

1.1 Número de novos clientes que receberam testes de HIV para triagem durante o período, por gênero e idade

- Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV para triagem de PrEP durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 10 mulheres HIV-negativas com idades entre 30 e 34 anos para este mês, escreva "10" naquela célula.
- **Total (última coluna da tabela 1.1):** Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva

o total na célula Total.

- **Total** (*últimas 2 linhas da tabela 1.1*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e escreva esses totais nas duas últimas linhas de cada coluna.

Tabela 1.1 Dados da Amostra

| Gênero | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| Feminino | | | | | | | | | |
| <i>HIV-negativo</i> | 5 | 4 | 15 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 53 |
| <i>HIV-positivo</i> | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 |
| Masculino | | | | | | | | | |
| <i>HIV-negativo</i> | 7 | 10 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 64 |
| <i>HIV-positivo</i> | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 |
| Transgênero | | | | | | | | | |
| <i>HIV-negativo</i> | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| <i>HIV-positivo</i> | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Total | | | | | | | | | |
| <i>HIV-negativo</i> | 13 | 16 | 31 | 25 | 18 | 13 | 7 | 1 | 124 |
| <i>HIV-positivo</i> | 7 | 20 | 16 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 78 |

1.2 Número de novos clientes que receberam testes de HIV para triagem da PrEP durante o período, entre populações-chave, por idade

- Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por população-chave e idade para todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV para triagem de PrEP durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 23 homens HIV-positivos que fazem sexo com homens (HSH) com idades entre 25 e 29 anos para este mês, escreva "23" naquela célula.
- **Total** (*última coluna da tabela 1.2*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 1.2 Dados da Amostra

| Grupo de população-chave | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| HSH | | | | | | | | | |
| <i>HIV-negativo</i> | 5 | 8 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 |
| <i>HIV-positivo</i> | 9 | 15 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 58 |

- Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave.
- HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; PP = Pessoas na prisão
- **Total** (*últimas 2 linhas da tabela 1.2*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e populações-chave, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e escreva esses totais nas duas últimas linhas de cada coluna.

1.3 Número de clientes determinados como elegíveis para a PrEP durante o período, **por gênero e idade**

- Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV e foram determinados elegíveis para a PrEP durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 3 mulheres com idades entre 20 e 24 anos que foram testadas para o HIV e estão elegíveis para receber a PrEP neste mês, escreva "3" nessa célula.
- *Nenhuma recomendação global para PrEP entre adolescentes foi desenvolvida
- **Total** (*última coluna da tabela 1.3*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total.
- **Total** (*última coluna da tabela 1.3*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna. Por exemplo:

Tabela 1.3 Dados da Amostra

| Gênero | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19* | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| Feminino | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| Masculino | 5 | 11 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 |
| Transgênero | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 10 | 16 | 25 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 82 |

*Nota: Nenhuma recomendação global para PrEP entre adolescentes foi desenvolvida

1.4 Número de clientes determinados como elegíveis para a PrEP durante o período, **por grupo de população-chave e idade**

- Retire os dados do Registro de Triagem para PrEP e calcule os totais por população-chave e idade para todos os NOVOS clientes que receberam teste de HIV e foram determinados elegíveis para a PrEP durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 2 pessoas transgênero com idades entre 15 e 19 anos que foram testadas para o HIV e estão elegíveis para receber a PrEP neste mês, escreva "2" nessa célula.
- Total** (*última coluna da tabela 1.4*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 1.4 Dados da Amostra

| Grupo de população-chave | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | Total |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | |
| HSH | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| Transgênero | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |

- Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave.
- HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; PP = Pessoas na prisão
- Total** (*última coluna da tabela 1.4*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e populações-chave, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna.

1.5 Número de clientes que iniciaram a PrEP durante o período, **por gênero e idade**

- Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos os NOVOS clientes que iniciaram a PrEP durante este mês.

- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 12 homens com idades entre 25 e 29 anos que começaram a PrEP este mês, escreva "12" naquela célula.
- **Total** (*última coluna da tabela 1.5*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 1.5 Dados da Amostra

| Gênero | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| Feminino | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Masculino | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37 |

- **Total** (*última coluna da tabela 1.5*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna.

1.6 Número de clientes que iniciaram a PrEP durante o período, **por grupo de população-chave e idade**

- Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por população-chave e idade para todos os NOVOS clientes que iniciaram a PrEP durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 12 homens que fazem sexo com homens (HSH) com idades entre 25 e 29 anos que iniciaram a PrEP este mês, escreva "12" naquela célula.
- **Total** (*última coluna da tabela 1.6*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 1.6 Dados da Amostra

| Grupo de população-chave | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| HSH | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| Transgênero | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |

- Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave.
- HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; PP = Pessoas na prisão

- **Total** (*última coluna da tabela 1.6*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e populações-chave, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna.

SEÇÃO 2: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA PrEP

Use dados do **Registro de Cliente PrEP** para preencher este formulário.

2.1 Número de clientes que retornam à PrEP recebendo testes de HIV de acompanhamento durante o período, por gênero e idade

- Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos os clientes que voltaram à PrEP que receberam teste de HIV de acompanhamento durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 8 mulheres HIV-negativas com idades entre 30 e 34 anos para este mês, escreva "8" naquela célula.
- **Total** (*última coluna da tabela 2.1*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 2.1 Dados da Amostra

| Gênero | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| Feminino | | | | | | | | | |
| <i>HIV-negativo</i> | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| <i>HIV-positivo</i> | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

- **Total** (*últimas 2 linhas da tabela 2.1*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e escreva esses totais nas duas últimas linhas de cada coluna.

2.2 Número de clientes que retornam à PrEP recebendo teste de HIV de acompanhamento durante o período, por grupo de população-chave e idade

- Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por população-chave e idade para todos os clientes que voltaram à PrEP que receberam teste de HIV de acompanhamento durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 6 homens HIV-negativos que fazem sexo com homens (HSH) com idades entre 20 e 24 anos para este mês, escreva "6" naquela célula.

- **Total** (*última coluna da tabela 2.2*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 2.2 Dados da Amostra

| Grupo de população-chave | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| HSH | | | | | | | | | |
| <i>HIV-negativo</i> | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| <i>HIV-positivo</i> | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |

- Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave.
- HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; PP = Pessoas na prisão
- **Total** (*últimas 2 linhas da tabela 2.2*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e populações-chave, adicione os totais de HIV-negativos e HIV-positivos em cada coluna e escreva esses totais nas duas últimas linhas de cada coluna.

2.3 Número de clientes **atualmente recebendo PrEP** desta unidade, **por gênero e idade**

- Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por gênero e idade para todos os clientes atualmente recebendo PrEP durante este período.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 9 homens com idades entre 20 e 24 anos atualmente recebendo PrEP nesta unidade este mês, escreva "9" naquela célula.
- **Total** (*última coluna da tabela 2.3*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 2.3 Dados da Amostra

| Gênero | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| Feminino | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Masculino | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37 |

- **Total** (*última coluna da tabela 2.3*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e gêneros, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna.

2.4 Número de clientes **atualmente recebendo PrEP** nesta unidade, **por grupo de população-chave e idade**

- Retire os dados do Registro de Cliente PrEP e calcule os totais por população-chave e idade para todos os clientes atualmente recebendo PrEP durante este mês.
- Registre cada total na célula apropriada. Por exemplo, se houver 12 homens que fazem sexo com homens (HSH) com idades entre 25 e 29 anos atualmente recebendo PrEP este mês, escreva "12" naquela célula.
- **Total** (*última coluna da tabela 2.4*): Para cada linha, adicione todos os números na linha e escreva o total na célula Total. Por exemplo:

Tabela 2.4 Dados da Amostra

| Grupo de população-chave | Faixa Etária (anos) | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 | Total |
| HSH | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| Transgênero | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |

- Não inclua clientes que não sejam membros de populações-chave.
- HSH = Homens que fazem sexo com homens; PUD = Pessoas que usam drogas injetáveis; PP = Pessoas na prisão
- **Total** (*última coluna da tabela 2.4*): Após preencher os totais para todas as faixas etárias e populações-chave, adicione os totais em cada coluna e escreva esses totais na última linha de cada coluna.

PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO

- **Formulário preenchido por:** Nome da pessoa que preencheu este formulário (primeiro nome e sobrenome)
- **Cargo:** Cargo da pessoa que preencheu este formulário
- **Data:** Data em que este formulário é preenchido, dia (dd), mês (mm) e ano (aaaa); ex. 30/04/2018
- **Formulário verificado por:** Nome da pessoa que verificou este formulário (primeiro nome e sobrenome)
- **Cargo:** Cargo da pessoa que verificou este formulário
- **Data:** Data em que este formulário é verificado, dia (dd), mês (mm) e ano (aaaa)