

Relatório de Coorte Trimestral da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)

Nome da unidade	Nível da unidade	Código da unidade
Bairro		Província/Região
Trimestre do Relatório (<i>mês final</i>):		Ano do Relatório (<i>aaaa</i>):

Instruções: Preencha cada uma das tabelas abaixo para a população completa de clientes da PrEP e cada subpopulação, conforme especificado. As coortes de clientes devem ser definidas com base no mês em que os clientes iniciaram a PrEP (por exemplo, os clientes que iniciaram a PrEP entre 1º de junho e 30 de junho de 2019 devem ser atribuídos à coorte de junho de 2019). As coortes de cliente a incluir podem ser identificadas através da coluna "Meses desde o início da PrEP", bem como o ano e mês específicos de iniciação da PrEP a serem documentados na coluna subsequente. Por exemplo, se o mês atual for **junho de 2019**, coortes 1 a 5 seriam definidas e registradas conforme mostrado abaixo. Nota: 1) Indivíduos que recentemente testarem HIV+ (Coluna 7) não receberão PrEP na consulta atual, então o *No. testado para HIV* (Coluna 6) pode exceder o *No. que recebeu PrEP* (Coluna 5); e 2) Resultados nas colunas *No. interrompido*, *acompanhamento perdido* e *falecido* (Colunas 8–12) após o ponto de tempo da Coorte 1 são cumulativos e devem incorporar quaisquer resultados de pontos de tempo anteriores para a coorte. Dados ilustrativos são mostrados nas tabelas abaixo para demonstrar como os dados devem ser registrados e os indicadores, calculados.

EXEMPLO: TODOS OS CLIENTES PrEP

Coorte	Basal						Acompanhamento							
	Coorte Original			No. transferidos (entrada)	No. transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: Não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mês	05/2019	47	0	0	47	45	45	0	0	0	0	2	0
2	3 meses	03/2019	28	0	1	27	22	23	1	2	2	0	1	0
3	6 meses	12/2018	21	1	0	22	17	17	0	1	2	0	2	0
4	9 meses	09/2018	8	0	1	7	4	5	1	1	1	0	1	0
5	12 meses	06/2018	10	0	0	10	4	4	0	1	1	0	4	0

EXEMPLO: Resumo dos Resultados de TODAS as Coortes

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês	05/2019	96%	100%	0	0	0	4%
2	3 meses	03/2019	81%	100%	4%	7%	7%	4%
3	6 meses	12/2018	77%	100%	0	5%	9%	9%
4	9 meses	09/2018	71%	100%	20%	14%	14%	14%
5	12 meses	06/2018	40%	100%	0	10%	10%	40%

TODOS OS CLIENTES PrEP
(incluindo clientes de populações-chave e todos os outros clientes)

Coorte	Basal			Acompanhamento										
	Coorte Original			No. transferidos (entrada)	No. transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mês													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

Resumo dos Resultados de TODAS as Coortes

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Clientes de Populações-Chave

1. Homens que fazem sexo com homens (HSH)

Coorte	Basal			Acompanhamento										
	Coorte Original			# transferidos (entrada)	# transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mês													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

Resumo dos Resultados da Coorte HSH

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre do Relatório (mês/ano final): _____/_____

2. Pessoas Transgênero (TG)

Coorte	Basal						Acompanhamento							
	Coorte Original			# transferidos (entrada)	# transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mês													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

Resumo dos Resultados da Coorte TG

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							

5	12 meses							
---	----------	--	--	--	--	--	--	--

Trimestre do Relatório (mês/ano final): _____/_____

3. Profissionais do sexo (PS)

Coorte	Basal			Acompanhamento										
	Coorte Original			# transferidos (entrada)	# transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mês													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

Resumo dos Resultados da Coorte PS

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês							
2	3 meses							
3	6 meses							

4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre do Relatório (mês/ano final): _____/_____

4. Pessoas que usam drogas injetáveis (PUD)

Coorte	Basal			Acompanhamento										
	Coorte Original			# transferidos (entrada)	# transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mês													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

Resumo dos Resultados da Coorte PUD

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês							
2	3 meses							

3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre do Relatório (mês/ano final): _____/_____

5. Pessoas na prisão (PP)

Coorte	Basal			Acompanhamento										
	Coorte Original			# transferidos (entrada)	# transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
			Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 mês													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

Resumo dos Resultados da Coorte PP

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês							

2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre do Relatório (mês/ano final): _____/_____

6. TODOS os Clientes de Populações-Chave para PrEP (HSH +TG+PS+PUD+PP)

Coorte	Basal			Acompanhamento										
	Coorte Original			# transferidos (entrada)	# transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam: não está mais em risco substancial	No. interromperam: outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mês													
2	3 meses													
3	6 meses													
4	9 meses													
5	12 meses													

Resumo de TODOS os Resultados para Coortes de Clientes de Populações-Chave

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês							
2	3 meses							
3	6 meses							
4	9 meses							
5	12 meses							

Trimestre do Relatório (mês/ano final): _____/_____

Formulário preenchido por:	Cargo:	Data (dd/mm/aaaa):
Formulário verificado por:	Cargo:	Data (dd/mm/aaaa):