

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

Relatório de Coorte Trimestral da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)

Objetivo: Rastrear todos os clientes que iniciaram a PrEP por coorte de PrEP

Para quem: Todos os clientes que iniciaram a PrEP

Quando usar: Trimestralmente (a cada 3 meses)

Pessoal responsável: O provedor designado de prestação de serviços PrEP (provedor responsável e/ou membro da equipe de dados ou Monitoramento e Avaliação)

Documento fonte: Registro de Cliente da PrEP

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

*Preencha cada uma das tabelas abaixo para a população completa de clientes da PrEP e cada subpopulação, conforme especificado. As coortes de clientes devem ser definidas com base no mês em que os clientes iniciaram a PrEP (por exemplo, os clientes que iniciaram a PrEP entre 1º de junho e 30 de junho de 2019 devem ser atribuídos à coorte de junho de 2019). As coortes de cliente a incluir podem ser identificadas através da coluna "Meses desde o início da PrEP", bem como o ano e mês específicos de iniciação da PrEP a serem documentados na coluna subsequente. Por exemplo, se o mês atual for **junho de 2019**, coortes 1 a 5 seriam definidas e registradas conforme mostrado abaixo. Nota: 1) Indivíduos que recentemente testaram HIV+ (coluna 7) não receberão PrEP na consulta atual, então o **No. testado para HIV** (coluna 6) pode exceder o **No. que recebeu PrEP** (coluna 5); e 2) Resultados nas colunas **No. interrompido**, **acompanhamento perdido** e **falecido** (colunas 8–12) após o ponto de tempo da Coorte 1 são cumulativos e devem incorporar quaisquer resultados de pontos de tempo anteriores para a coorte. *Dados ilustrativos são mostrados nas tabelas abaixo para demonstrar como os dados devem ser registrados e os indicadores, calculados.**

*Use dados do **Registro de Cliente PrEP** para preencher este formulário.*

- **Nome da unidade:** nome do local
- **Nível da unidade:** Nível da unidade, ex. Hospital Regional

- **Código da unidade:** Código da unidade de saúde (se aplicável)
- **Bairro:** bairro em que a unidade está localizada
- **Província/Região:** província ou região em que a unidade está localizada
- **Trimestre do Relatório (mês final):** Mês final (mm) para o trimestre. Por exemplo, se o trimestre for de abril a junho, o mês final será 06.
- **Ano do Relatório (aaaa):** Ano (aaaa) em que este relatório está sendo preenchido, ex. 2019

TABELA BASAL E DE ACOMPANHAMENTO PARA TODOS OS CLIENTES PrEP

Incluir clientes de populações-chave e TODOS os outros clientes.

EXEMPLO: Tabela basal e de acompanhamento para TODOS os clientes PrEP

Coorte	Basal						Acompanhamento							
	Coorte Original			No. transferidos entrada	No. transferidos (saída)	No. coorte atual líquida (Col. 1+2-3)	Na consulta de acompanhamento atual			Cumulativo para Coorte				
	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	No. iniciaram a PrEP nesta clínica				No. receberam PrEP	No. testados para HIV	No. recém-testados HIV+	No. interromperam teste HIV+	No. interromperam não está mais em risco substancial	No. interromperam outro motivo	No. acompanhamento perdido	No. falecidos
		Col: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1 mês	05/2019	47	0	0	47	45	45	0	0	0	0	2	0
2	3 meses	03/2019	28	0	1	27	22	23	1	2	2	0	1	0
3	6 meses	12/2018	21	1	0	22	17	17	0	1	2	0	2	0
4	9 meses	09/2018	8	0	1	7	4	5	1	1	1	0	1	0
5	12 meses	06/2018	10	0	0	10	4	4	0	1	1	0	4	0

Coorte Original

- **Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)** Para cada coorte, escreva o mês (mm) e ano (aaaa) desde o mês final deste trimestre. Por exemplo, se este relatório estiver sendo concluído em junho de 2019, escreva "05/2019" no espaço de 1 mês. Por 3, 6, 9 e 12 meses atrás, escreva: "03/2019", "12/2018", "09/2018" e "06/2018".
- **Coluna 1 - iniciou a PrEP nesta clínica:** Consulte a coluna Data de Início da PrEP no Registro de Clientes da PrEP. Conte todos os clientes que iniciaram a PrEP durante cada mês de coorte e escreva os totais na coluna 1. Por exemplo, se 47 clientes iniciaram a PrEP durante maio de 2015, escreva "47" no espaço de 1 mês na coluna 1. Se 28 clientes iniciaram a PrEP durante março de 2019, escreva "28" no espaço de 3 meses na coluna 1. Inclua em cada coorte APENAS clientes que iniciaram a PrEP durante esses meses. (Por exemplo, não inclua clientes que iniciaram a PrEP em abril ou fevereiro.)
- **Coluna 2 - No. transferências entrada:** Consulte o Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, use a data das primeiras consultas de PrEP do cliente nessa unidade para determinar o número de clientes que foram adicionados à coorte no registro desde o mês inicial da coorte. Por exemplo, se um cliente que iniciou a PrEP há 6 meses (a coorte de 12/2018) teve sua primeira consulta de PrEP há dois meses, conte esse cliente como transferência de entrada.
- **Coluna 3 - No. transferências saída:** Consulte a coluna Transferências Saída na seção Resultado do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que foram transferidos (saída) e escreva o total na coluna 3. Por exemplo, se 0 clientes foram transferidos (saída) durante maio de 2019, escreva "0" no espaço de 1 mês na coluna 3.
- **Coluna 4 – No. coorte atual líquida (col. 1+2-3):** Para cada coorte, adicione as colunas 1 e 2, subtraia a coluna 3 e escreva os resultados na coluna 4. Por exemplo, se entre 28 clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 0 clientes foram transferidos (entrada) e 1 cliente foi transferido (saída), $28 + 0 - 1 = 27$. Escreva "27" no espaço de 3 meses para a coluna 4.

Na consulta de acompanhamento atual

- **Coluna 5 - No. receberam PrEP:** Consulte a seção Consulta de Acompanhamento do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, use as consultas de acompanhamento mais recentes para contar todos os clientes que receberam prescrição de PrEP. Escreva os totais na coluna 5. Por exemplo, se

entre os clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 22 receberam prescrição de PrEP durante as consultas de acompanhamento mais recentes, escreva "22" no espaço de 3 meses para a coluna 5.

- **Coluna 6 - No. testados para HIV:** Consulte a seção Consulta de Acompanhamento do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, use as consultas de acompanhamento mais recentes para contar todos os clientes que foram testados para HIV. Escreva os totais na coluna 6. Por exemplo, se entre os clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 23 foram testados para HIV durante as consultas de acompanhamento mais recentes, escreva "23" no espaço de 3 meses para a coluna 6.
- **Coluna 7 - No. recém-testados HIV+:** Consulte a seção Consulta de Acompanhamento do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, use as consultas de acompanhamento mais recentes dos clientes para contar todos os clientes cujos resultados do teste de HIV foram positivos nessas consultas - código Pos no Registro. Escreva os totais na coluna 7. Por exemplo, se entre os clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, o resultado do teste de HIV do cliente foi positivo, escreva "1" no espaço de três meses para a coluna 7.

Cumulativo para Coorte

Use os dados mais recentes para cada cliente. Por exemplo, se um cliente parou a PrEP e depois reiniciou, não conte como cliente que parou a PrEP. Se um cliente parou a PrEP, depois reiniciou e parou novamente, conte como cliente que parou a PrEP.

- **Coluna 8 – No. interromperam: teste HIV+:** Consulte as seções Interrompeu a PrEP e Reiniciou a PrEP do Registro de Cliente PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que interromperam a PrEP porque tiveram teste positivo para HIV - código H no Registro. Escreva os totais na coluna 8. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 2 clientes interromperam a PrEP devido a um teste de HIV positivo (código H) - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "2" no espaço de 3 meses para a coluna 8.
- **Coluna 9 – No. interromperam: não está mais em risco substancial:** Consulte as seções Interrompeu a PrEP e Reiniciou a PrEP do Registro de Cliente PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que interromperam a PrEP porque não estavam mais em risco substancial - código R no Registro. Escreva os totais na coluna 9. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 2 clientes interromperam a PrEP por não estarem mais em risco substancial - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "2" no espaço de 3 meses para a coluna 9.
- **Coluna 10 – No. interromperam: outro motivo:** Consulte as seções Interrompeu a PrEP e Reiniciou a PrEP do Registro de Cliente PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que interromperam a PrEP por outros motivos - códigos E, C, AN e O no Registro. Escreva os totais na coluna 10. Por

exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, nenhum cliente interrompeu a PrEP por outros motivos - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "0" no espaço de 3 meses para a coluna 10.

- **Coluna 11 – No. acompanhamento perdido:** Consulte a seção de Resultado do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que foram perdidos no acompanhamento e escreva o total na coluna 11. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2019, 1 cliente foi perdido no acompanhamento - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "1" no espaço de 3 meses para a coluna 11.
- **Coluna 12 – No. falecidos:** Consulte a seção de Resultado do Registro de Cliente da PrEP. Para cada coorte, conte todos os clientes que faleceram e escreva o total na coluna 12. Por exemplo, se entre clientes que iniciaram a PrEP em março de 2018, nenhum cliente faleceu - em qualquer ponto anterior no tempo - escreva "0" no espaço de 3 meses para a coluna 12.

TABELA DE RESUMO DE RESULTADOS DE COORTE PARA TODOS OS CLIENTES PrEP

Arredondar para cima ou para baixo para o número inteiro mais próximo para todas as porcentagens.

EXEMPLO: Resumo dos Resultados de TODAS as Coortes

Coorte	Meses desde o início da PrEP	Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)	% da coorte viva e em PrEP [Col. 5/Col. 4] * 100	% recebendo teste de HIV [Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% com teste HIV+ nesta consulta [Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100	% que parou: HIV+ [Col. 8/Col. 4] * 100	% que não está mais em risco substancial [Col. 9/Col. 4] * 100	% acompanhamento perdido [Col. 11/Col. 4] * 100
1	1 mês	05/2019	96%	100%	0	0	0	4%
2	3 meses	03/2019	81%	100%	4%	7%	7%	4%
3	6 meses	12/2018	77%	100%	0	5%	9%	9%
4	9 meses	09/2018	71%	100%	20%	14%	14%	14%
5	12 meses	06/2018	40%	100%	0	10%	10%	40%

- **Mês/ano de início da PrEP (mm/aaaa)** Para cada coorte, escreva o mês (mm) e ano (aaaa) a partir da tabela anterior.
- **Porcentagem da coorte viva e em PrEP:** Para cada coorte, divida a coluna 5 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e escreva o resultado no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses, 23 clientes receberam PrEP (coluna 5) entre a coorte atual líquida de 27 clientes (coluna 4), $23/27 \times 100 = 81\%$. Escreva "81%" no espaço de 3 meses nesta coluna.
- **Porcentagem da coorte recebendo teste de HIV:** Para cada coorte, divida a coluna 6 pela coluna 5 mais coluna 7 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e escreva o resultado no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 23 clientes foram testados para HIV (coluna 6), 22 clientes receberam PrEP (coluna 5) e 1 cliente testou positivo para HIV (coluna 7), $23/22 + 1 \times 100 = 100\%$. Escreva "100%" no espaço de 3 meses nesta coluna.
- **Porcentagem com teste HIV+ nesta consulta:** Para cada coorte, divida a coluna 7 pela coluna 5 mais coluna 7 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 1 cliente testou positivo para HIV (coluna 7) entre 22 clientes que receberam PrEP (coluna 5), $1/22 + 1 \times 100 = 4\%$. Escreva "4%" no espaço de 3 meses nesta coluna.
- **Porcentagem que interromperam: HIV+:** Para cada coorte, divida a coluna 8 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 2 clientes interromperam a PrEP porque testaram positivo para HIV (coluna 8) entre a coorte atual líquida de 27 clientes (coluna 4), $2/27 \times 100 = 7\%$. Escreva "7%" no espaço de 3 meses nesta coluna.
- **Porcentagem que não está mais em risco substancial:** Para cada coorte, divida a coluna 9 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses 2 clientes interromperam a PrEP porque não estavam mais em risco substancial (coluna 9) entre a coorte atual líquida de 27 clientes (coluna 4), $2/27 \times 100 = 7\%$. Escreva "7%" no espaço de 3 meses nesta coluna.
- **Porcentagem de acompanhamento perdido:** Para cada coorte, divida a coluna 11 pela coluna 4 da Tabela Basal/Acompanhamento, multiplique por 100 e escreva os resultados no espaço apropriado. Por exemplo, se para a coorte de 3 meses, 1 cliente foi perdido no acompanhamento (coluna 11) entre a coorte atual líquida de 27 clientes (coluna 4), $1/27 \times 100 = 4\%$. Escreva "4%" no espaço de 3 meses nesta coluna.

CLIENTES DE POPULAÇÕES-CHAVE

1. **Homens que fazem sexo com homens (HSH):** Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela **Resumo dos Resultados da Coorte HSH**. Inclua apenas clientes listados como HSH na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP.
2. **Pessoas Transgênero (TG):** Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela **Resumo dos Resultados da Coorte TG**. Inclua apenas clientes listados como TG na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP.
3. **Profissionais do sexo (PS):** Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela **Resumo dos Resultados da Coorte PS**. Inclua apenas clientes listados como PS na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP.
4. **Pessoas que usam drogas injetáveis (PUD):** Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela **Resumo dos Resultados da Coorte PUD**. Inclua apenas clientes listados como PUD na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP.
5. **Pessoas na prisão (PP):** Use o processo e os cálculos descritos acima para preencher esta tabela e a tabela **Resumo dos Resultados da Coorte PP**. Inclua apenas clientes listados como PP na coluna Populações-Chave do Registro de Cliente PrEP.
6. **TODOS os Clientes de Populações-Chave (HSH +TG+PS+ PUD +PP)** Combine os dados das tabelas 1 a 5 (HSH, TG, PS, PUD, PP) para preencher esta tabela. Por exemplo, se na coorte de 3 meses 8 homens que fazem sexo com homens (HSH), 2 pessoas transgênero (TG), 3 profissionais do sexo (PS), 5 pessoas que usam drogas injetáveis (PUD) e 0 pessoas na prisão (PP) iniciaram a PrEP (coluna 1 na seção basal da tabela), $8 + 2 + 3 + 5 + 0 = 18$. Escreva "18" no espaço de 3 meses para a Coluna 1 desta tabela.
7. **Resumo de TODOS os Resultados para Coortes de Clientes de Populações-Chave:** Insira as datas da coorte e calcule as porcentagens usando os cálculos descritos acima (e indicados nos cabeçalhos das colunas). Inclua apenas clientes HSH, TG, PS, PUD e PP.

PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO

- **Formulário preenchido por:** Nome da pessoa que preencheu este relatório (primeiro nome e sobrenome)
- **Cargo:** Cargo da pessoa que preencheu este relatório
- **Data:** Data em que este relatório é preenchido, dia (dd), mês (mm) e ano (aaaa); ex. 30/04/2019
- **Formulário verificado por:** Nome da pessoa que verificou este relatório (primeiro nome e sobrenome)
- **Cargo:** Cargo da pessoa que verificou este relatório
- **Data:** Data em que este relatório é verificado, dia (dd), mês (mm) e ano (aaaa)